

AQUAClean
北美洁水

Aquaclean, Just For Clean Water!
北美洁水, 只为洁净好水!

原装进口 PPR给水系统

ORIGINAL IMPORT
PPR WATER SUPPLY SYSTEM



AQUAClean北美洁水公司专注于健康水路系统的研发和制造，亚太地区生产工厂位于泰国东部经济走廊春武里省是拉差市，中国营销中心位于河南省郑州市。

AQUAClean North America focuses on the development and manufacturing of healthy water systems, the Asia-Pacific region production plant is located in Thailand's eastern economic corridor of Chonburi Province is Racha City, China's marketing center is located in Zhengzhou City, Henan Province.

ORIGINAL

100%
原装进口



泰国工厂营业执照

AQUAClean北美洁水PPR管道系统通过德国TUV卫生检测，获得中国河南省郑州市首家进口PPR管道卫生许可批件，产品符合国际质量标准ISO15874-2014和中国国家标准GB/T18742-2017。

AQUAClean North America Clean Water PPR piping system has passed the German TUV sanitary test and obtained the first imported PPR piping sanitary license approval in Zhengzhou City, Henan Province, China, and the products comply with the international quality standard ISO15874-2014 and the Chinese national standard GB/T18742-2017.



河南省进口涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

产品名称	中文	aquaclean®给水用无规共聚聚丙烯 (PP-R)
	英文	aquaclean®PP-R fittings
产品类别	输配水设备	
产品规格或型号	dn20mm-dn63mm	
申请单位 (在华责任单位)	名称	洁水管业(郑州)有限公司
	地址	河南省郑州市郑东新区康平路79号(郑东商业中心)A13楼1308
生产企业	中文	洁水(泰国)有限公司
	英文	AQUACLEAN THAILAND COMPANY LIMITED
生产国(地区)	国家	泰国
	地址	LAKE VALLEY VILLAGE 22/472 MOO4,BUEING SUBDISTRICT SI RACHA DISTRICT,CHONBURI PROVINCE THAILAND 20230
审批结论	经审查，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，准予批准。	
批准文号	(郑)卫水进字(2024)第0002号	
批准日期	2024年2月6日	
批件有效期	截止2028年2月5日	

产品技术信息

【产品说明】
本产品是以无规共聚聚丙烯为主要材料，进水为市政自来水，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生评价规范》(2001)的要求。

【主要成分】
无规共聚聚丙烯(PP-R)。

【使用范围】
用于输送生活饮用水。

【注意事项】
按产品说明书使用。

备注

1. 如果存在多个生产企业，应分别注明每个实际生产企业的名称和地址。
2. 本批件只对所载内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。
3. 我局将对所报材料中涉及产品的卫生安全性进行了审核，未对材料中涉及的其他质量问题进行审核。
4. 需要备注的其他内容。

请于批件有效期届满30日之前提出延续申请。

2024年2月6日

卫生许可证 河南省首家进口管道

河南省进口涉及饮用水卫生安全产品
卫生许可批件

产品名称	中文	aquaclean®给水用无规共聚聚丙烯 (PP-R)
	英文	aquaclean®PP-R pipes
产品类别	输配水设备	
产品规格或型号	dn20mm-dn2.3mm-dn63mm/en10.5	
申请单位 (在华责任单位)	名称	洁水管业(郑州)有限公司
	地址	河南省郑州市郑东新区康平路79号(郑东商业中心)A13楼1308
生产企业	中文	洁水(泰国)有限公司
	英文	AQUACLEAN THAILAND COMPANY LIMITED
生产国(地区)	国家	泰国
	地址	LAKE VALLEY VILLAGE 22/472 MOO4,BUEING SUBDISTRICT SI RACHA DISTRICT,CHONBURI PROVINCE THAILAND 20230
审批结论	经审查，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，准予批准。	
批准文号	(郑)卫水进字(2024)第0001号	
批准日期	2024年2月6日	
批件有效期	截止2028年2月5日	

产品技术信息

【产品说明】
本产品是以无规共聚聚丙烯为主要材料，进水为市政自来水，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生评价规范》(2001)的要求。

【主要成分】
无规共聚聚丙烯(PP-R)。

【使用范围】
用于输送生活饮用水。

【注意事项】
按产品说明书使用。

备注

1. 如果存在多个生产企业，应分别注明每个实际生产企业的名称和地址。
2. 本批件只对所载内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。
3. 我局将对所报材料中涉及产品的卫生安全性进行了审核，未对材料中涉及的其他质量问题进行审核。
4. 需要备注的其他内容。

请于批件有效期届满30日之前提出延续申请。

2024年2月6日

质量检测报告

12

MA

210002349119

ILAC-MRA

CHINA

中国合格评定

国际互认

检测

TESTING

CHNAS L4380



检验检测报告

报告编号:SL226-240046

样品名称

聚丙烯管材

型号规格

外径25mm, 壁厚 4.2mm, S2.5, PP-R

委托单位

AQUACLEAN (THAILAND) COMPANY LIMITED

检验类别

普通送样

上海建科检测有限公司

国家建筑工程材料质量监督检验中心

   <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> 中国认可 国际互认 标准 TESTING CNAS L4300 </div>		<div style="text-align: right;"> 报告编号: SL2205-2407046 第1页共2页 </div>	
上海建科检验有限公司 国家建筑工程材料质量检验检测中心 检 验 报 告			
检验类别: 见证取样 委托编号: SL22-240018			
委托单位	AQUACLEAN (THAILAND) COMPANY LIMITED	联系方式	6638466028
单位地址	22472 MOCA BUENG SUBDISTRICT SI RACHADISTRICT CHONBURI PROVINCE THAILAND 20230	委托日期	2024年01月09日
样品名称	聚丙烯管材	样品编号	SL22-240018-01
生产单位	AQUACLEAN (THAILAND) COMPANY LIMITED	生产日期	2024/1/3
型号规格	外径25mm, 壁厚: 4.2mm, S2.5, PPR	批 号	--
样品数量	1m*15根	代表数量	--
备 注	aquaclean	取样日期	2024年01月09日
样品状态	绿色管材		
判定依据	GB/T 18742-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第5部分: 管材》		
检验日期	2024年01月10日~2024年01月24日	签发日期	2024年01月24日
检验地点	上海市市南路968号		
检验结论	送检样品经基础检验, 按照上述检测方法无不合格项, 判定为符合相关标准要求合格。		
备 注	-		

检测报告汇总表						
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单位判定	
1	外观	塑料表面应均匀一致 无明暗色差, 塑料的 内外表面光滑, 平整, 无凹坑、气泡、杂质和 其他影响产品外观的缺 陷, 塑料表面应平整 无开裂并无机械伤痕。	塑料表面应均匀一致, 无明暗色差, 塑料的内外表面光滑, 平整, 无 凹坑、气泡、杂质和其他影响产品 外观的缺陷, 塑料表面应平整无 开裂并无机械伤痕。	GB/T 18742.2-2017	合格	
2	尺寸	平均 外径, mm 壁厚, mm	25.0±26.3 4.2~4.6	25.3 4.4~4.5	GB/T 8809-2008 GB/T 18742.2-2017	合格 合格
3	静液压强度 (190℃, 165h) (静液压压力3.0MPa)	无破裂, 无泄漏	无破裂, 无泄漏	GB/T 6111-2003 GB/T 18742.2-2017	合格	
4	熔体流动率, %	≤2	0.5	GB/T 6671-2001	合格	
5	简支梁冲击	冲击值不小于规定值 的10%	无破裂	GB/T 18743-2002	合格	
<p>说 明</p> <p>1. 应委托方委托检测序号1~5均按照GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分: 管材》进行判定。 序号4按照GB/T 6671-2001《热塑性塑料管材 简支梁冲击试验》(无缺口, 130℃)进行检测。</p>						

(本报告内容结束)

联系方式: 上海中南路668号(邮编: 201108) 021-54248554 / 54425554

声 明: 1. 以上检测报告是受检方同意, 并在报告背面已标注第十五号印就出。
2. 本报告的有效性, 不得因任何原因而失效。
3. 本材料不适用于任何与所标注材料关系及企业有重大关联的火灾。
4. 委托方应支付费用检测报告, 承担因该报告不准确而造成的法律责任。
5. 因材料检测时间和费用问题。

JC86-G-043-2021-1

TUV检测报告

[illegible][illegible]



IMA
Institute of Mechanical Engineers

2023年度第一次
普通會員選舉(上週三)年報公證
報告書



TUV

報名號碼(編號): T2305990-1 簽字日期: 2023.12.1

公 司 名 稱: 英商太古有限公司 報 告 日 期: 2023.12.1
 報 告 單 號: 二五九號及後列編號 報 告 年 度 期: 2023.12.31

		項目		項目		項目		項目	
		測試結果		測試結果		測試結果		測試結果	
測試項目	單位	測試結果	單位	測試結果	單位	測試結果	單位	測試結果	單位
靜電電阻	MΩ	GB17729-6.0015	40.0002	40.0002	40.0002	40.0002	40.0002	40.0002	合格
電 阻	MΩ	GB17729-6.0015	0.00103	0.00102	0.00102	0.00102	0.00102	0.00102	合格
電 阻	MΩ	GB17729-6.0015	40.0001	40.0001	40.0001	40.0001	40.0001	40.0001	合格
電 阻	MΩ	GB17729-6.0015	40.0009	40.0009	40.0009	40.0009	40.0009	40.0009	合格



報告日期

代表簽字人





報告日期: 2023.12.1

[illegible][illegible][illegible]

原装进口



AQUAClean北美洁水PPR管道系统采用北欧化工优质PPR原料（RA150E），双层结构独特新颖，外层绿色，色泽亮丽，遮光性强，内层本色，不添加任何色素，更加卫生健康。管道表面使用新型激光打码技术，与传统的油墨喷印技术相比，不但产品标识清晰，永久存在，而且更加环保和卫生。

AQUAClean North America Clean Water PPR piping system adopts Nordic Chemical's high quality PPR raw material (RA150E), with a unique and novel double-layer structure, the outer layer is green, with bright color and strong shading, and the inner layer is natural color, without adding any coloring, which is more hygienic and healthy. Pipe surface using new laser coding technology, compared with the traditional ink spray printing technology, not only the product identification is clear and permanent, but also more environmentally friendly and hygienic.

洁水管道（郑州）有限公司作为AQUAClean北美洁水PPR管道系统在华责任单位和中国营销服务中心，集水路设计、材料销售、水路施工、售后服务于一体，旨在为广大装修业主提供高性价比的水路产品和服务。



Ltd. as AQUAClean North America clean water PPR piping system in China responsible for the unit and the Chinese marketing service center, counting water design, material sales, water construction, after-sales service in one, aims to provide cost-effective water products and services for the majority of owners of the renovation.




北美洁水PPR水管及管件价格表




产品名字	尺寸	零售单价(元/米)
 PPR水管	20*2.8	14.88
	20*3.4	17.58
	25*3.5	23.08
	25*4.2	26.78
	32*4.4	38.38
	32*5.4	44.98
 PPR双层水管 (内层纯料, 不加色母)	20*2.8	15.68
	20*3.4	18.48
	25*3.5	24.28
	25*4.2	27.08
	32*4.4	38.68
	32*5.4	47.28

产品名字	尺寸	零售单价(元/只)
 直接	20	2.36
	25	3.73
	32	5.79
 正三通	20	4.93
	25	7.13
	32	12.47
 90度弯头	20	4.08
	25	5.45
	32	10.07
 45度弯头	20	3.91
	25	5.28
	32	9.90
 异径直接	25*20	3.91
	32*20	5.36
	32*25	5.48

 异径三通	25*20	7.33
	32*20	11.66
	32*25	11.88
 过桥	20	11.64
	25	16.78
 大弧弯	20	10.80
	25	16.28
	32	36.00
 顺水三通	20	13.08
	25	21.18
 S弯	20	8.98
	25	13.38
 四通过桥	20	10.78
	25	16.88
 异径弯头	25*20	5.45
	32*20	10.07
	32*25	10.10
 堵头	20	2.38
	25	3.16
 Y型三通	20	11.98
	25	19.98
 带丝堵头	20	3.05

产品名字	尺寸	零售单价(元/只)
 内螺纹直接	20*1/2	26.24
	25*1/2	26.54
	20*3/4	38.87
	25*3/4	39.28
	32*3/4	71.20
	32*1	92.59
 外螺纹直接	20*1/2	34.36
	25*1/2	34.79
	20*3/4	44.17
	25*3/4	45.00
	32*3/4	76.36
	32*1	99.16
 外螺纹弯头	20*1/2	35.10
	25*1/2	38.01
	25*3/4	47.59
	32*3/4	83.80
 内螺纹弯头	25*3/4	40.98
	32*3/4	75.00
	32*1	96.17
 双螺纹内丝弯头	20*1/2	69.85
	25*1/2	73.27
 加长内螺纹弯头	20*1/2	31.02
	25*1/2	33.76
 内螺纹三通	20*1/2	30.13
	25*1/2	36.29
	25*3/4	43.12
 外螺纹三通	20*1/2	36.45
	25*1/2	37.38
	25*3/4	51.80

产品名字	尺寸	零售单价(元/只)
 双联内丝三通	25*1/2	87.92
 截止阀	20	178.00
	25	178.00
	32	245.00
 双活接铜球阀	20	178.00
	25	252.00
	32	318.00
 热水器活接直接	20*1/2	27.27
	25*3/4	51.15
	32*1	102.30
 热水器活接弯头	20*1/2	28.28
	25*3/4	53.53
	32*1	107.70
 快开暗装阀	20	328.00
	25	328.00
 等电位双联内丝弯头	20	112.96
	25	118.36
 等电位内丝弯头	20*1/2	48.02
	25*1/2	49.68
 U型内丝弯头-拼接款	20*1/2	51.30
	25*1/2	55.50
 内螺纹弯头-拼接款	20*1/2	27.80
	25*1/2	30.30
 拼接连杆	20	9.80
	25	9.80